


ScreenLine Wave

Schermatura con pellicola
integrata nel vetro

*Integrated blind system
with wave film*




ScreenLine®
by Pellini



WAVE: LEGGEREZZA ED ELEGANZA

WAVE: LIGHT STYLISHNESS



ScreenLine® è la schermatura solare integrata nella vetrata isolante che permette di controllare perfettamente luce e calore solare, ottimizzando così il comfort termico e visivo in ogni stagione e riducendo le spese per raffrescamento, riscaldamento e illuminazione.

Da oggi la gamma ScreenLine si arricchisce di una nuova soluzione schermante: Wave.

ScreenLine® is a range of shading systems encapsulated within insulating glass units, which is designed to optimise heat and light gain, thus reducing air conditioning and heating costs and increasing living comfort. Today, the ScreenLine range offers a further shading solution: Wave.

COS'È WAVE

WHAT IS WAVE

Wave è l'innovativa schermatura solare integrata per sistemi ScreenLine® formata da una sottile pellicola ondulata in poliestere.

Può essere applicata in vetrate isolanti con intercapedine da 20 mm o 22 mm.

Wave is the innovative integrated shading solution for ScreenLine® systems consisting of a thin wave film made of polyester.

It can be incorporated within 20-mm or 22-mm insulating glass units.



> PERFORMANCE ENERGETICHE ENERGY PERFORMANCE

Il trattamento PVD conferisce un effetto metallizzato sul lato esterno, abbatte il fattore solare e incrementa l'isolamento termico.

The PVD coating gives the exterior a metallized look and reduces the solar factor and increases thermal insulation.

> DESIGN DESIGN

La geometria a onde orizzontali regala un piacevole impatto estetico e, quando completamente sollevata, la tenda scompare all'interno del cassonetto.

Horizontal wave geometry gives a pleasant aesthetic impact and, when completely raised, the blind is concealed in the head rail.

> OSCURAMENTO DARKENING EFFECT

La versione oscurante blocca completamente il passaggio della luce (Trasmissione Luminosa dello 0,01%).

The blackout version blocks out all light (Light Transmission 0.01%).

> LOOK TOTAL BLACK ALL'INTERNO TOTAL BLACK LOOK INSIDE

Tutti i componenti a vista sono neri, per un effetto uniforme ed elegante.

All visible components are black, creating a sleek, uniform and elegant effect.

> PRIVACY PRIVACY

A tenda completamente abbassata si è protetti da sguardi indiscreti dall'esterno.

When the blind is completely lowered, occupants are protected from prying eyes from the outside.

> AFFIDABILITÀ RELIABILITY

I sistemi Wave hanno superato life test di oltre 20.000 cicli completi di salita e discesa.

The Wave systems have passed endurance tests for over 20,000 full up/down cycles.



Design, performance e praticità sono le ragioni che rendono l'innovativa schermatura Wave una valida alternativa alle tapparelle

Design, performance and practicality make Wave a valid alternative to roller shutters

ScreenLine Wave,
il futuro è solo all'inizio
ScreenLine Wave,
the future has just begun



- L'assenza del tipico cassonetto della tapparella si traduce nell'assenza di ponti termici e acustici
- Le proprietà riflettenti della pellicola e la canalina warm edge brevettata migliorano l'efficienza del sistema finestra e contribuiscono a ridurre i consumi energetici
- L'isolamento della vetrocamera protegge la schermatura da sporco, agenti atmosferici e urti ed elimina la necessità di pulizia o manutenzione
- Il design minimale della schermatura non nasconde i serramenti ma ne esalta la bellezza
- Having no external head rail typical of roller shutters means no thermal and acoustic bridges
- The reflective properties of the film and the patented spacer bar improve the performance of the window system and reduce energy consumption
- The insulating properties of the glazing unit protect the blind from dirt, atmospheric agents and impacts, making cleaning or maintenance unnecessary
- The minimalist design does not conceal the window frame, as it enhances its beauty

MOTORIZZAZIONE INTERNA

INTERNAL MOTOR

La schermatura è sollevata e abbassata da un motore interno azionato da pulsanti a parete, radiocomando, app o sistemi di automazione. Il motore interno è alimentato dall'impianto elettrico tramite una centralina.

The blind is raised and lowered by an internal motor driven by wall buttons, remote control, app or BMS.

The internal motor is powered by hard wiring via a control unit.

FATTIBILITÀ / FEASIBILITY CHART

L/W min. 300 – max. 1200 mm

H min. 300 – max. 2500 mm

Max area 3 m²

COLORI DISPONIBILI / COLOURS AVAILABLE

OSCURANTE / BLACKOUT



INTERNO / IN

Nero · Black



ESTERNO / OUT

Argento · Silver



Pellini realizza schermature solari per interni e per facciate in grado di assicurare un'efficace gestione di luce, calore, comfort visivo e privacy. Con la sua vasta rete di licenziatari presenti in tutti i continenti, è un player globale in grado di interagire con studi di architettura e di ingegneria delle facciate, società immobiliari, landlord e general contractor e di progettare soluzioni personalizzate per ogni tipologia di edificio.

Pellini manufactures technical blinds that are able to ensure the effective management of light, heat, visual comfort and privacy. With its extensive network of licensees located in 5 continents, it is a global player that can interact with architectural practices and facade engineering firms, real estate companies, landlords and general contractors to design custom solutions for all types of building.

ScreenLine® è un marchio registrato di Pellini SpA.
ScreenLine® is a registered trademark of Pellini SpA.

www.pellini.net

Printed in Italy.
ET 01.00 Ed. 01-2026

Stampato
con inchiostri
a base vegetale.

